

Glossaire à utiliser pour le suivi des ruches

AF	Acide formique
AGR	Agressivité colonie – Échelle de 1 à 4 : très, moyenne, peu, pas
AO	Acide oxalique
BLA	Blanc
BLE	Bleu
BOUR	Bourdonneuse
CG	Cadre cire gaufrée
CGAM	Cadre cire gaufrée amorcé
CM	Cadre miel
CMP	Cadre miel pollen
CP	Cadre pollen
CR	Cellule royale
CTRL	Contrôle
CV	Cadre de couvain
CVOF	Cadre de couvain avec œufs
CVOP	Cadre de couvain operculé
CVOV	Cadre de couvain ouvert
DIV	Division
ENCAG	Encagement
ENLEV	Enlevé

Glossaire à utiliser pour le suivi des ruches

ENRUCH	Enruchement
ESSAIM	Essaimage / essaim
H	Hausse 1,2 ,3, etc ...
INTRO	Introduction
JAU	Jaune
LRV	Larves
MARQ	Reine marquée ou à marquer
NOURC	Nourrissement candi
NOURS	Nourrissement sirop
NOURSP	Nourrissement sirop 50/50
OF	Oeufs de 1 à 3 jours
PART	Partition : en 1, 2, 3, etc..
PONT	Ponte reine : O/N
POP	Population de la ruche - Échelle de 1 à 4 : faible, moyenne, bonne, très bonne
POS	Pose
PREL	Prélèvement
PROV	Provisions – Échelle de 1 à 4 : faibles, moyennes, bonnes, très bonnes
REC	Récolte
REM	Remérage
RNV	Reine non vue
ROU	Rouge

Glossaire à utiliser pour le suivi des ruches

RV	Reine vue
SUPR	Supprimé
TENC	Tenue au cadre - Échelle de 1 à 4 : mauvaise, moyenne, bonne, très bonne
TRAIT	Traitement
VAR	Varroa
VER	Vert